


Endoforia

Se define foria a una desviación latente de los ojos, que solo se pone de manifiesto cuando desaparece el estímulo visual. Si los ojos quedan paralelos, se llama ortoforia. Si tienden a desviarse hacia afuera, exoforia. Si por el contrario tienden a desviarse hacia adentro, endoforia.



Consejo General
de Colegios
de Ópticos-Optometristas

DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO USUAL

Para realizar un diagnóstico, hay que realizar un examen visual completo, a ser posible con ciclopléjico (colirio que paraliza la acomodación), que incluya además pruebas para evaluar la visión binocular como: acomodación, fusión y vergencias (convergencia y divergencia).

SÍNTOMAS ASOCIADOS A ENDOFORIA

En estos casos, los síntomas que pueden manifestar pueden ser los siguientes:

- Dolor de cabeza.
- Visión borrosa.
- Visión doble o diplopia.
- Dificultad de concentración en la lectura etc.

Si la endoforia está ligada a una hipermetropía, ésta hay que corregirla completamente con gafas o lentes de contacto.

En algunos casos, la utilización de prismas correctores o ejercicios de rehabilitación visual puede ayudar en el tratamiento y en la mejora de la sintomatología.