


Papiledema

Papiledema es la inflamación de la papila o nervio óptico, que es una zona de la retina situada en el fondo de ojo. En la mayoría de los casos la inflamación se produce en ambos ojos.



Consejo General
de Colegios
de Ópticos-Optometristas

CAUSA

La causa principal por la que se produce el papiledema es el aumento en la presión intracraneal.

SÍNTOMAS

El síntoma más temprano de un aumento de la presión intracraneal es la cefalea; aunque en algunos casos puede no estar presente.

Los vómitos son frecuentes. En algunos casos incluso se puede producir pérdida de la consciencia y rigidez corporal.

A nivel ocular los síntomas que pueden aparecer son:

- Pérdida de agudeza visual y fluctuaciones en la visión.
- Defectos del campo visual.
- Visión doble.

ENFERMEDADES QUE LO PRODUCEN

Hay muchas enfermedades que pueden cursar con papiledema. Entre las más comunes se encuentran:

- Tumores cerebrales.
- Meningitis.
- Lesiones de la médula espinal.
- Hipertensión maligna.

SEGUIMIENTO

Los pacientes con papiledema suelen desarrollar una pérdida progresiva de la visión. Son necesarias revisiones oculares frecuentes, ya que los cambios son reversibles en muchos casos, siempre que descienda la presión intracraneal.

MANEJO CLÍNICO USUAL

Hay que tratar la enfermedad que lo produce.