

Queratitis herpética

Es una infección producida por un virus, el Herpes Simplex tipo I. Generalmente la infección se produce en los labios, causando un herpes labial. En determinadas circunstancias puede producir una lesión en el ojo, a nivel de la córnea -capa transparente situada delante del globo ocular-.



Consejo General
de Colegios
de Ópticos-Optometristas

CAUSAS

Prácticamente el virus se encuentra en la mayoría de la personas, localizado alrededor de la fibras nerviosas. En determinadas situaciones, cuando disminuyen las defensas del organismo (estrés, enfermedades, disgustos, etc.), el virus se traslada a través del sistema nervioso, desarrollándose la enfermedad en los labios o en los ojos.

LESIÓN QUE PRODUCE

El virus Herpes Simplex, produce una lesión característica en el ojo. Es una úlcera con forma de dendrita ramificada, que aunque se trate la infección puede dejar una cicatriz permanente en la córnea y afectar a la visión.

SÍNTOMAS

A nivel ocular los síntomas más característicos son:

- Enrojecimiento ocular.
- Dolor.
- Visión borrosa.
- Lagrimeo y secreciones.
- Molestias con la luz.

MANEJO CLÍNICO USUAL

Hay que realizar un cultivo para confirmar que la queratitis está producida por este virus. Hay que iniciar el tratamiento lo antes posible para evitar la extensión de las cicatrices. Se utilizan antivirales tópicos.

Existe el riesgo de que el virus se active nuevamente.