

# Queratitis marginal

La córnea es el tejido transparente situado en la parte anterior del ojo. Se llama queratitis marginal a una inflamación de la córnea en la cual se forman pequeños infiltrados, de color grisáceo, que se sitúan cerca del limbo (borde) corneal.



Consejo General  
de Colegios  
de Ópticos-Optometristas

## INCIDENCIA

Es un trastorno frecuente, transitorio y unilateral (afecta a un solo ojo). Suele estar asociado a otros procesos inflamatorios como blefaritis (inflamación de la conjuntiva de los párpados) estafilocócica crónica.

## SÍNTOMAS

Los síntomas dependen del grado y duración de la inflamación. Puede ser una condición asintomática o presentar síntomas considerables en procesos agudos, entre los que se encuentran:

- Incomodidad con sensación de cuerpo extraño.
- Ojo rojo.
- Sensación de quemazón.
- Fotofobia o sensibilidad a la luz.
- Lagrimeo.

## MANEJO CLÍNICO USUAL

Este proceso inflamatorio responde bien a una combinación de antibióticos tópicos y antiinflamatorios oculares.

Con el fin de prevenir posibles recurrencias, que es un proceso bastante habitual, es importante tratar la blefaritis crónica asociada si fuera el caso.